НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.GB.ПР086.Н.00343** 029318

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ». Место нахождения и фактический адрес: 140109, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 101Б. ОГРН 1175027026063. Телефон (495) 795-51-93, факс (495) 795-52-14.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) GRIPPLE LTD. Место нахождения и фактический адрес: Old West Gun Works, 201 Savile St East, Sheffield, South Yorkshire, S4 7UQ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Телефон +44 (0) 114 275 2255, факс +44 (0) 114 275 1155.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Подвесы тросовые стальные: Trapeze Plus RF (№ 2, № 3, № 4), HF Classic Inox (№ 2, № 3) для подвешивания элементов инженерных систем; кронштейны стальные: G100, G200, G300, G400, закрепленные на подвесах Trapeze Plus RF №3 или с жестким креплением, для монтажа кабельных лотков; подвесы стальные жесткие прямоугольные Fast Trak (кронштейн FTB и направляющие FTT) для монтажа систем электроснабжения, кабельных лотков и прочих инженерных систем; профили стальные для кронштейнов PB, закрепленные на подвесах Trapeze Plus RF № 3, Trapeze Plus RF № 4, HF Classic Inox № 3 или с жестким креплением, и для кронштейнов LPB с жестким креплением, для монтажа трубопроводов; подвесы тросовые стальные Y-fit RF (№ 2, № 3) с крюками со стопором и аксессуары тросовые стальные Y-fit RF (№ 2, № 3) с крюками со стопором, закрепленные с помощью подвесов HF Classic Inox (№ 2, № 3), для монтажа систем электроснабжения, кабельных лотков и прочих инженерных систем. См. Приложения бланки № 004084, № 004085, № 004086, № 004087. Серийный выпуск.

коды ТН ВЭД ЕАЭС:
7312 10 410 9
7312 10 810 8
7326 90 980 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: см. Приложения бланки № 004084, № 004085, № 004086, № 004087.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 39 сд/ск-2018, № 40 сд/ск-2018, № 41 сд/ск-2018, № 42 сд/ск-2018 от 14.12.2018 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № FSK.RU.0002.F0008823 от 01.10.2018 ОС ООО «Евразийский союз сертификации», рег. № FSK.RU.0002.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **26.12.2018** по **25.12.2023**

Закрытое Акционерное Общество "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) М. М. Назарова

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Ю. И. Графская

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 702. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.GB.ПР086.Н.00343** 004084

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование продукции	Наименование концевых креплений	Нагрузка на образец, кг/ предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94			
Подвесы тросовые стальные Trapeze Plus RF (№ 2, № 3, № 4) для подвешивания элементов инженерных систем					
Подвес Trapeze Plus RF № 2 (артикул STPZP21EF8F)	Резьбовая шпилька М8	15 / R30	4 / R60	-	2,5 / R120
Подвес Trapeze Plus RF № 2 (артикул STPZP21EO90F)	Проушина 90°	15 / R30	7,5 / R60	-	2,5 / R120
Подвес Trapeze Plus RF № 2 (артикул STPZP21EOF)	Проушина	15 / R30	7,5 / R60	-	2,5 / R120
Подвес Trapeze Plus RF № 3 (артикул STPZP31EF8F)	Резьбовая шпилька М8	45 / R30	20 / R60	-	10 / R120
Подвес Trapeze Plus RF № 3 (артикул STPZP31EO90F)	Проушина 90°	45 / R30	20 / R60	10 / R90	-
Подвес Trapeze Plus RF № 3 (артикул STPZP31EOF)	Проушина	45 / R30	20 / R60	10 / R90	10 / R120
Подвес Trapeze Plus RF № 4 (артикул STPZP41EF10F)	Резьбовая шпилька М10	100 / R30	50 / R60	-	25 / R120
Подвес Trapeze Plus RF № 2 (артикул STPZP21SPF)	Сквозной анкер	15 / R30	7,5 / R60	2,5 / R90	-
Trapeze Plus RF № 3 (артикул STPZP31SPF)	Сквозной анкер	45 / R30	20 / R60	10 / R90	-
Подвесы тросовые стальные HF Classic Inox (№ 2, № 3) для подвешивания элементов инженерных систем					
Подвес HF Classic Inox № 2 (артикул INOX21FR)	Петля	15 / R30	7,5 / R60	-	2,5 / R120
Подвес HF Classic Inox № 3 (артикул INOX31FR)	Петля	45 / R30	20 / R60	-	10 / R120
Подвес HF Classic Inox № 2 (артикул INOX21SP)	Сквозной анкер	15 / R30	7,5 / R60	2,5 / R90	-
Подвес HF Classic Inox № 2 (артикул INOX21EF8)	Резьбовая шпилька М8	15 / R30	7,5 / R60	2,5 / R90	-
Подвес HF Classic Inox № 3 (артикул INOX31SP)	Сквозной анкер	45 / R30	20 / R60	10 / R90	-
Подвес HF Classic Inox № 3 (артикул INOX31EF8)	Резьбовая шпилька М8	45 / R30	20 / R60	10 / R90	-

Закрытое Акционерное Общество «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость» НСОПБ.ЮАБ0.RU.30.ПР086 Орган по сертификации

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) Ю. И. Графская

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, тз № 832. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2013 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.GB.ПР086.Н.00343** 004085

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование продукции	**Вид крепления**	**Нагрузка на образец, кг/ предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94**			
Кронштейны стальные: G100, G200, G300, G400, закрепленные на подвесах Trapeze Plus RF № 3 или с жестким креплением, для монтажа кабельных лотков,					
Кронштейн G 100 (артикул G100)	на подвесах Trapeze Plus RF № 3 с концевыми креплениями резьбовыми шпильками М8	-	-	30 / R90	-
Кронштейн G 200 (артикул G200)	на подвесах Trapeze Plus RF № 3 с концевыми креплениями резьбовыми шпильками М8	-	30 / R60	15 / R90	-
Кронштейн G 300 (артикул G300)	жесткое болтовое крепление	30 / R30	-	-	-
Кронштейн G 300 (артикул G300)	на подвесах Trapeze Plus RF № 3 с концевыми креплениями резьбовыми шпильками М8	-	-	15 / R90	-
Кронштейн G 400 (артикул G400)	жесткое болтовое крепление	30 / R30	-	-	-
Кронштейн G 400 (артикул G400)	на подвесах Trapeze Plus RF № 3 с концевыми креплениями резьбовыми шпильками М8	-	-	15 / R90	-

Закрытое Акционерное Общество «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость» НСОПБ.ЮАБ0.ПР.086

НСОПБ

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) Ю. И. Графская

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, тз № 832. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2013 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.GB.ПР086.Н.00343** 004086

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование продукции	Вид крепления	Нагрузка на образец, кг/ предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94			
Подвесы тросовые стальные Y-fit RF (№ 2, № 3) с крюками со стопором и аксессуары тросовые стальные Y-fit RF (№ 2, № 3) с крюками со стопором, закрепленные с помощью подвесов HF Classic Inox (№ 2, № 3), для монтажа систем электроснабжения, кабельных лотков и прочих инженерных систем					
Подвес Y-fit RF № 2 с крюками со стопором (артикул YF21EC150I)	-	15 / R30	-	-	-
Аксессуар Y-fit RF № 2 с крюками со стопором (артикул Y2AJ150ECI)	на подвесе HF Classic Inox № 2	15 / R30	-	-	2,5 / R120
Подвес Y-fit RF № 3 с крюками со стопором (артикул YF31EC150I)	-	45 / R30	20 / R60	-	-
Аксессуар Y-fit RF № 3 с крюками со стопором (артикул Y3AJ150ECI)	на подвесе HF Classic Inox № 3	45 / R30	20 / R60	10 / R90	-

Наименование продукции	Кронштейны	Направляющие	Нагрузка на образец, кг/ предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94			
Подвесы стальные жесткие прямоугольные Fast Trak (кронштейн FTB и направляющие FTT) для монтажа систем электроснабжения, кабельных лотков и прочих инженерных систем						
Подвес Fast Trak	FTB-250 (артикул FTB-250-10P-1)	FTT285 (артикул FTT-285-20P-1)	90 / R30	-	-	45 / R120
Подвес Fast Trak	FTB-250 (артикул FTB-250-10P-1)	FTT535 (артикул FTT-535-20P-1)	90 / R30	-	-	18 / R120
Подвес Fast Trak	FTB-900 (артикул FTB-900-10P-1)	FTT285 (артикул FTT-285-20P-1)	-	-	45 / R90	18 / R120
Подвес Fast Trak	FTB-900 (артикул FTB-900-10P-1)	FTT535 (артикул FTT-535-20P-1)	-	-	-	45 / R120
Подвес Fast Trak	FTB-250 (артикул FTB-250-10P-1)	FTT785 (артикул FTT-785-20P-1)	90 / R30	-	-	45 / R120
Подвес Fast Trak	FTB-1500 (артикул FTB-1500-5P-1)	FTT785 (артикул FTT-785-20P-1)	90 / R30	-	-	45 / R120

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) М. М. Назарова
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) Ю. И. Графская
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, тз № 832. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2013 г., www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.GB.ПР086.Н.00343** 004087

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование продукции	**Вид крепления**	**Нагрузка на образец, кг/ предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94**			
Профили стальные для кронштейнов PB, закрепленные на подвесах Trapeze Plus RF №3, Trapeze Plus RF №4, HF Classic Inox №3 или с жестким креплением, и для кронштейнов LPB с жестким креплением					
Профили стальные для кронштейнов PB640 (артикул PB640)	- на подвесах Trapeze RF Plus № 3 с концевыми креплениями: проушина, проушина 90°, резьбовая шпилька М8, сквозной анкер, - на подвесах Trapeze RF Plus № 4 с концевым креплением резьбовыми шпильками М10, - на подвесах HF Classic Inox №3 с концевыми креплениями: петля, сквозной анкер, резьбовая шпилька М8, - резьбовые шпильки М8	30 / R30	15 / R60	-	-
	- на подвесах Trapeze RF Plus №3 с концевыми креплениями: проушина, резьбовая шпилька М8, - на подвесах Trapeze RF Plus №4 с концевым креплением - резьбовая шпилька М10, - на подвесах HF Classic Inox №3 с концевым креплением – петля, - резьбовые шпильки М8	-	-	-	5 / R120
Профили стальные для кронштейнов LPB250 (артикул LPB250)	Резьбовые шпильки М8	-	-	90 / R90	45 / R120
Профили стальные для кронштейнов LPB1550 (артикул LPB1550)	Резьбовые шпильки М8	90 / R30	-	-	45 / R120
Профили стальные для кронштейнов PB240 (артикул PB240)	Резьбовые шпильки М8	-	90 / R60	-	45 / R120
Профили стальные для кронштейнов PB1540 (артикул PB1540)	Резьбовые шпильки М8	-	90 / R60	-	45 / R120

Закрытое Акционерное Общество "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР086

НСОПБ

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) Ю. И. Графская

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, тз № 832. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2013 г. www.opcion.ru