

# Каталог-прайс систем быстрого монтажа для строительства

Акция Декабрь 2025



## Крепления для монтажа:

- Круглых, овальных, прямоугольных воздуховодов
  - Акустических панелей и баффлов
  - Светильников любого типа
  - Вывесок и указателей
  - Кабельных лотков

## Содержание

1. Одноходовые тросовые замки-регуляторы	стр. 1-2
2. Двухходовые тросовые зажимы	стр. 3-4
3. Крепежные элементы и аксессуары	стр. 5-7
4. Несущие тросы	стр. 8
5. Тросы	стр. 9-10
6. Комплекты тросовых подвесов	стр. 11

## 1. Тросовые замки-регуляторы (одноходовые)

Одноходовые зажимы можно разделить на 2 вида:

- с боковым выходом троса
- с центральным (сквозным) проходом троса

Центральный проход троса дает возможность монтажа в несколько уровней.



Артикул	Описание	Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025	
00566		Одноходовой тросовый замок с Крюком со стопором для монтажа акустических панелей, светильников и вывесок. Латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	190,51 ₽	<b>142,88 ₽</b>
00567		Тросовый зажим с Крюком, с боковым выходом троса для монтажа акустических панелей, светильников и вывесок. Латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	148,68 ₽	<b>111,51 ₽</b>
02860		Одноходовой тросовый замок со сквозным проходом троса, для многоуровневого монтажа акустических панелей. Цинковый сплав и латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	218,74 ₽	<b>164,05 ₽</b>
00555		Одноходовой тросовый замок с внутренней резьбой М5 для монтажа светильников. Латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	135,48 ₽	<b>101,61 ₽</b>
00238		Одноходовой цанговый зажим со сквозным проходом троса для подвеса светильников, вывесок, указателей. Сталь Q235, никелированный/хромированный	1,5мм / 15кг	Китай	104,64 ₽	<b>78,48 ₽</b>

Одноходовые зажимы имеют различную конфигурацию:

- с внутренней или наружной резьбой разного размера
- с крюком
- с пазом
- могут быть специфической формы, скажем, как Угловой зажим для монтажа прямоугольных воздуховодов

Артикул	Описание	Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025	
00581		Одноходовой тросовый замок с наружной резьбой М4 для монтажа светильников, вывесок. Латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	148,88 ₽	<b>111,66 ₽</b>
06146-G		Тросовый зажим GPL с боковым выходом троса, с наружной резьбой М6, алюминий	2,0мм / 45кг	Индия	383,04 ₽	<b>287,28 ₽</b>
06146		Одноходовой тросовый замок с наружной резьбой М6. Сталь Q235, гальванизация. Гайка и 2 шайбы в комплекте	2,0мм / 45кг	Китай	383,04 ₽	<b>287,28 ₽</b>
02113		Одноходовой тросовый замок с наружной резьбой М8. Сталь Q235, гальванизация, гайка и 2 шайбы в комплекте	2,0мм / 45кг	Китай	344,33 ₽	<b>258,25 ₽</b>
GPCB-496		Угловой тросовый зажим GPL для монтажа прямоугольных воздуховодов, алюминий	2,0мм / 45кг	Индия	387,02 ₽	<b>290,26 ₽</b>
00793		Одноходовой тросовый замок с пазом (центральный проход троса) для монтажа вывесок и указателей. Сталь Q235, хромированный	2,0мм / 45кг	Китай	193,54 ₽	<b>145,15 ₽</b>

## 2. Двухходовые тросовые зажимы

Двухходовые зажимы отличаются тем, что трос входит в корпус **дважды**, образуя петлю.

Эти зажимы **самые универсальные**, ввиду того, что рассчитаны на различные нагрузки от 15кг до 325кг, а петля позволяет закрепить как большой воздуховод, обхватив его, так и легкую акустическую панель, подцепив ушко спирального анкера.



Артикул	Описание	Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025
00273		Двухходовой тросовый замок для образования петли, универсальный. Анодированный алюминий	1,5мм / 15кг	Китай	282,24 ₽
00273-G		Тросовый зажим GPL для образования петли из троса, универсальный, алюминий	1,5мм / 30кг	Индия	157,25 ₽
XP1		Тросовый зажим HF Express для образования тросовой петли, универсальный	1,5мм / 15кг	Англия	255,10 ₽
00293		Двухходовой тросовый замок для образования петли, для монтажа круглых воздуховодов. Анодированный алюминий	2,0мм / 45кг	Китай	310,46 ₽
00200-Y		Двухходовой тросовый замок для образования петли, универсальный. Цинковый сплав	2,0мм / 45кг	Китай	266,82 ₽

Все тросовые зажимы позволяют легко менять и фиксировать длину подвеса в процессе регулировки высотной отметки.

Трос входит в зажим свободно, а клиновой или цанговый механизм внутри корпуса не позволяет ему двигаться в обратном направлении.

При нажатии кнопки на корпусе зажима (замка-регулятора) **механизм освобождает трос** и дает возможность выставить нужную высотную отметку.



Артикул	Описание	Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025	
00293-G		Тросовый зажим GPL для образования петли с помощью троса, универсальный, алюминий	2,0мм / 50кг	Индия	223,77 ₽	<b>167,83 ₽</b>
00304		Двухходовой тросовый замок для образования петли, для подвеса круглых воздуховодов большого диаметра. Анодированный алюминий	3,0мм / 90кг	Китай	338,69 ₽	<b>254,02 ₽</b>
00304-G		Тросовый зажим GPL для образования петли, для подвеса круглых и овальных воздуховодов большого диаметра, алюминий	3,0мм / 113кг	Индия	441,41 ₽	<b>331,05 ₽</b>
07685		Двухходовой тросовый замок для образования петли, с дополнительной блокировкой регулировочных кнопок. Анодированный алюминий	6,0мм / 325кг	Китай	798,34 ₽	<b>598,75 ₽</b>

### 3. Крепежные элементы и аксессуары

Мы предлагаем большой выбор креплений и аксессуаров для монтажа:

- акустических панелей
- кабельных лотков
- светильников различной конфигурации
- систем ОВИК и трубопроводов



Артикул	Описание	Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025
07304-1		Двухточечный тросовый аксессуар Y с крюками (длина плеча 300мм)	1,5мм / 15кг	Китай	187,99 ₽
02893-rus		Спиральный анкер для акустических панелей (оцинковка)	- / -	Россия	79,13 ₽
02893-Y		Пружинный анкер для акустических панелей. Нержавеющая сталь 201	- / -	Китай	95,56 ₽
06632-y		Спиральный анкер длинный с верхним крюком для баффлов. Нержавеющая сталь 201	- / -	Китай	111,89 ₽
01312		Поворотная клипса для монтажа на потолочные решетки типа Армстронг, создает точку крепления тросовых подвесов для подвеса акустических панелей и вывесок. Пружинная сталь	- / 5кг	Китай	163,30 ₽

В нашем ассортименте, помимо привычных и всем знакомых крепежей, есть новые для Российского рынка, такие как, например, Кронштейн GFT (на фото).


- Легко устанавливается вручную, не нужны инструменты
- Для двутавровых балок с толщиной полки 8-16 мм
- Используется с резьбовой шпилькой M12



Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025
07850		Поддерживающая клипса для акустических панелей, Гальванизированная сталь. Для установки в обрезанные панели, примыкающие к стенам.	- / -	Китай	78,86 ₽	<b>59,15 ₽</b>
00210-Y		Болт с квадратной головкой, размер 10*10мм. Резьба М5. Латунь, никелированный	- / -	Китай	50,20 ₽	<b>37,65 ₽</b>
00232.00135		Сборный цилиндр (потолочный крепеж) на трос с Концевым ограничителем. Сталь Q235, никелированный	- / -	Китай	60,96 ₽	<b>45,72 ₽</b>
06038		Проволочный анкер из высокопрочной нержавеющей стали для монтажа в бетон, фиксируется за счет расширения раздвоенного проволочного окончания. Нержавеющая сталь 316	- / 45кг	Китай	35,08 ₽	<b>26,31 ₽</b>
GFT816		Комплект из 2х балочных упоров и 2х рым-гаек, для крепления на полку двутавровой балки в случаях, когда ее невозможно обойти петлей несущего троса	- / 340кг	Китай	1 701,50 ₽	<b>1 276,13 ₽</b>

С нашими креплениями можно сознать точку крепления там, где обычно создать ее проблематично:

- потолочные решетки типа Армстронг
- несущие балки
- отверстия в корпусах светильников
- профилированный лист




Артикул	Описание	Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025
PLAT100-rus		Стеновой кронштейн со скобой для крепления троса к бетонной стене или деревянным балкам	- / -	Россия	1 699,15 ₽
SPRINGCLIP		Скоба пружинная для монтажа светильников посредством создания точки крепления для троса, для отверстий 6-8мм	- / 30кг	Англия	48,38 ₽
GRIPADAP6		Переходник с наружной резьбой М6 для образования проушины для пропускания троса	- / 90кг	Англия	44,55 ₽
00420		Карабин, размеры: 6*60. Сталь Q235, оцинкованный	- / -	Китай	100,04 ₽
GRIPBC		Универсальный зажим для балки, для крепления траверсы, комплект из 2шт	- / 150кг	Англия	891,32 ₽
06047		Тросорез для тросов диаметром до 3,0мм	- / -	Китай	4 838,40 ₽

## 4. Системы несущих тросов

При отсутствии на вашем объекте **доступных точек крепления**, мы предложим решение с использованием несущих тросов.

Легкая установка и натяжение несущих тросов позволяет осуществлять монтаж одному человеку (не нужна монтажная бригада), без использования спец.приспособлений – монтажных лебедок, струбцин, болтов, что позволяет существенно сокращать время монтажа.




Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025
CTI68		Комплект из троса 8м и двух тросовых замков, для создания прочных несущих тросов, расположенных между двумя несущими элементами. Другая длина по запросу	6,0мм / 100кг	Англия	5 225,31 ₽	<b>3 918,98 ₽</b>
CTI2-G		Зажим GPL для образования петли, для создания горизонтально натянутых тросов, алюминий	2,4-3,2мм / 50кг	Индия	598,65 ₽	<b>448,99 ₽</b>
07685		Двухходовой тросовый замок для образования петли, с дополнительной блокировкой регулировочных кнопок. Анодированный алюминий	6,0мм / 325кг	Китай	798,34 ₽	<b>598,75 ₽</b>
05847		Трос 7*7 диаметром 3,0мм, длиной ....м. Гальванизированная сталь. Цена указана за 1п.м.	3,0мм / 30кг	Китай	78,62 ₽	<b>58,97 ₽</b>
WIRE6MM		Трос 7*7, диаметром 6,0мм, катушка 100п.м. Гальванизированная сталь. Цена указана за 1п.м.	6,0мм / 100кг	Россия	120,00 ₽	<b>90,00 ₽</b>
CCLIP-G		Клипса на горизонтально натянутый несущий трос, для создания точки крепления, алюминий	- / 55кг	Индия	284,23 ₽	<b>213,17 ₽</b>

## 5. Тросы

Мы поставляем прочные стальные тросы Ø1,5-6,0мм, нужной длины и с запрессованными на заводе **концевыми креплениями** для монтажа в различные типы перекрытий:

- бетон
- профлист
- несущие балки и пр.

Также у нас можно приобрести тросы в катушках.




Артикул	Описание	Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025
06684		Трос 7*7 диаметром 1,5мм, длиной 1м, с окончанием Петля (15мм). Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	1,5мм / 15кг	Китай	53,83 ₽
07849-Y		Трос 7*7 диаметром 1,5мм, длиной 1м, материал - гальванизированная сталь. Концевой ограничитель 4*5, материал - цинковый сплав. Другие длины по запросу	1,5мм / 15кг	Китай	54,43 ₽
00232.00135		Сборный цилиндр (потолочный крепеж) на трос с Концевым ограничителем. Сталь Q235, никелированный	- / -	Китай	60,96 ₽
05684		Трос 7*7 диаметром 1,5мм, длиной 2,15м, с окончанием Сквозной анкер. Гальванизированная сталь, пластина - нержавеющая сталь. Другие длины по запросу	1,5мм / 15кг	Китай	127,61 ₽
05680		Трос 7*7 диаметром 1,5мм, длиной 2,15м, с окончанием Шпилька М6. Резьбовой анкер в комплекте. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	1,5мм / 15кг	Китай	246,76 ₽

Артикул	Описание	Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025
05683	 Трос 7*7 диаметром 2мм, длиной 2,15м, с окончанием Петля. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	2,0мм / 45кг	Китай	131,24 ₽	<b>98,43 ₽</b>
05685	 Трос 7*7 диаметром 2мм, длиной 2,15м, с окончанием Сквозной анкер. Гальванизированная сталь, пластина - нержавеющая сталь. Другие длины по запросу	2,0мм / 45кг	Китай	167,53 ₽	<b>125,65 ₽</b>
05681	 Трос 7*7 диаметром 2мм, длиной 2,15м, с окончанием Шпилька M8. Резьбовой анкер в комплекте. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	2,0мм / 45кг	Китай	315,71 ₽	<b>236,78 ₽</b>
05681-G	 Трос GPL 7x7, 2,0мм со шпилькой, длина 2,15м, гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	2,0мм / 45кг	Индия	254,04 ₽	<b>190,53 ₽</b>
05855	 Трос 7*7 диаметром 3,0мм, длиной 2,15м, с окончанием Петля. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	3,0мм / 90кг	Китай	232,85 ₽	<b>174,64 ₽</b>
05848	 Трос 7*7 диаметром 3,0мм, длиной 2,15м, с окончанием Шпилька M10. Резьбовой анкер в комплекте. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	3,0мм / 90кг	Китай	432,43 ₽	<b>324,32 ₽</b>
00001-y	 Трос 7*7 диаметром 1,5мм, длиной ...м. Гальванизированная сталь. Цена указана за 1п.м.	1,5мм	Китай	30,24 ₽	<b>22,68 ₽</b>
05761	 Трос 7*7 диаметром 2,0мм, длиной ...м. Гальванизированная сталь. Цена указана за 1п.м.	2,0мм	Китай	43,55 ₽	<b>32,66 ₽</b>

## 6. Комплекты тросовых подвесов

Мы соберем для вас **любой** комплект тросовых подвесов и аксессуаров.

По вашему желанию отправим партией или упакуем каждый комплект в отдельный пакет.



Артикул	Описание	Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена по прайсу	Цена % Ноябрь 2025
05679	 Комплект из 2х тросовых подвесов с двойным Y-образным креплением (сквозные анкера) с тросом длиной 1,5м, диаметром 1,5мм, со сборным цилиндром Упаковка: 1 комплект-1 пакет	1,5мм / 15кг	Китай	619,92 ₽	464,94 ₽
K1-FR2-2	 Комплект подвеса - 2 троса (7*7, ф1,5мм, длина 2,15м, с петлей), 2 тросовых зажима с крюком со стопором, 2 спиральных анкера (нержавеющая сталь) Упаковка: партией	1,5мм / 15кг	Китай	758,40 ₽	568,80 ₽
K2-ED6-1	 Комплект подвеса - 2 троса (7*7, ф1,5мм, длина 2м, оцинкованная сталь), 2 тросовых зажима с резьбой М5, 2 болта М5, 2 сборных цилиндра Упаковка: партией	1,5мм / 15кг	Китай	689,28 ₽	516,96 ₽
K1-FR2	 Комплект подвеса - Трос (7*7, ф1,5мм, длина 2м, с петлей), тросовый зажим с крюком со стопором Упаковка: партией	1,5мм / 15кг	Китай	278,81 ₽	209,11 ₽
K1-FR2-1	 Комплект подвеса - Трос (7*7, ф1,5мм, длина 2м, с петлей), тросовый зажим с крюком со стопором, проволочный анкер по бетону Упаковка: партией	1,5мм / 15кг	Китай	313,92 ₽	235,44 ₽



<https://hangsystems.ru/>

## Наши контакты:

Тел.: +7 (495) 795-51-93

email: info@hangsystems.ru

Адрес офиса: МО, Раменское, Красноармейская 101А, 1 этаж

Адрес склада: МО, Раменское, Красноармейская 101

Наш канал на RUTUBE: <https://rutube.ru/channel/57262740/>