

Каталог-прайс систем быстрого монтажа для строительства

Цена 2026



Крепления для монтажа:

- Круглых, овальных, прямоугольных воздуховодов
 - Акустических панелей и баффлов
 - Светильников любого типа
 - Вывесок и указателей
 - Кабельных лотков

Содержание

1. Одноходовые тросовые замки-регуляторы	стр. 1-2
2. Двухходовые тросовые зажимы	стр. 3-4
3. Крепежные элементы и аксессуары	стр. 5-7
4. Несущие тросы	стр. 8
5. Тросы	стр. 9-10
6. Комплекты тросовых подвесов	стр. 11






1. Тросовые замки-регуляторы (одноходовые)

Одноходовые зажимы можно разделить на 2 вида:

- с боковым выходом троса
- с центральным (сквозным) проходом троса







Центральный проход троса дает возможность монтажа в несколько уровней.



Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
00566		Одноходовой тросовый замок с Крюком со стопором для монтажа акустических панелей, светильников и вывесок. Латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	213,06 Р
00567		Тросовый зажим с Крюком, с боковым выходом троса для монтажа акустических панелей, светильников и вывесок. Латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	174,61 Р
02860		Одноходовой тросовый замок со сквозным проходом троса, для многоуровневого монтажа акустических панелей. Цинковый сплав и латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	244,62 Р
00555		Одноходовой тросовый замок с внутренней резьбой М5 для монтажа светильников. Латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	151,51 Р
00238		Одноходовой цанговый зажим со сквозным проходом троса для подвеса светильников, вывесок, указателей. Сталь Q235, никелированный/хромированный	1,5мм / 15кг	Китай	117,03 Р

Одноходовые зажимы имеют различную конфигурацию:

- с внутренней или наружной резьбой разного размера
- с крюком
- с пазом
- могут быть специфической формы, скажем, как Угловой зажим для монтажа прямоугольных воздухопроводов






Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
00581		Одноходовой тросовый замок с наружной резьбой М4 для монтажа светильников, вывесок. Латунь, никелированный	1,5мм / 15кг	Китай	166,50 Р
06146-G		Тросовый зажим GPL с боковым выходом троса, с наружной резьбой М6, алюминий	2,0мм / 45кг	Индия	490,61 Р
06146		Одноходовой тросовый замок с наружной резьбой М6. Сталь Q235, гальванизация. Гайка и 2 шайбы в комплекте	2,0мм / 45кг	Китай	428,37 Р
02113		Одноходовой тросовый замок с наружной резьбой М8. Сталь Q235, гальванизация, гайка и 2 шайбы в комплекте	2,0мм / 45кг	Китай	385,08 Р
GPCB-496		Угловой тросовый зажим GPL для монтажа прямоугольных воздухопроводов, алюминий	2,0мм / 45кг	Индия	433,07 Р
00793		Одноходовой тросовый замок с пазом (центральный проход троса) для монтажа вывесок и указателей. Сталь Q235, хромированный	2,0мм / 45кг	Китай	232,67 Р

2. Двухходовые тросовые зажимы

Двухходовые зажимы отличаются тем, что трос входит в корпус **дважды**, образуя петлю.

Эти зажимы **самые универсальные**, в виду того, что рассчитаны на различные нагрузки от 15кг до 325кг, а петля позволяет закрепить как большой воздуховод, обхватив его, так и легкую акустическую панель, подцепив ушко спирального анкера.



Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
00273		Двухходовой тросовый замок для образования петли, универсальный. Анодированный алюминий	1,5мм / 15кг	Китай	315,64 Р
00273-G		Тросовый зажим GPL для образования петли из троса, универсальный, алюминий	1,5мм / 30кг	Индия	214,89 Р
XP1		Тросовый зажим HF Express для образования тросовой петли, универсальный	1,5мм / 15кг	Англия	407,59 Р
00293		Двухходовой тросовый замок для образования петли, для монтажа круглых воздуховодов. Анодированный алюминий	2,0мм / 45кг	Китай	347,20 Р
00200-Y		Двухходовой тросовый замок для образования петли, универсальный. Цинковый сплав	2,0мм / 45кг	Китай	298,40 Р

Все тросовые зажимы позволяют легко менять и фиксировать длину подвеса в процессе регулировки высотной отметки.

Трос входит в зажим свободно, а клиновой или цанговый механизм внутри корпуса не позволяет ему двигаться в обратном направлении.

При нажатии кнопки на корпусе зажима (замка-регулятора) механизм освобождает трос и дает возможность выставить нужную высотную отметку.








Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
00293-G		Тросовый зажим GPL для образования петли с помощью троса, универсальный, алюминий	2,0мм / 50кг	Индия	250,40 Р
00304		Двухходовой тросовый замок для образования петли, для подвеса круглых воздухопроводов большого диаметра. Анодированный алюминий	3,0мм / 90кг	Китай	487,31 Р
00304-G		Тросовый зажим GPL для образования петли, для подвеса круглых и овальных воздухопроводов большого диаметра, алюминий	3,0мм / 113кг	Индия	493,93 Р
07685		Двухходовой тросовый замок для образования петли, с дополнительной блокировкой регулировочных кнопок. Анодированный алюминий	6,0мм / 325кг	Китай	892,81 Р

3. Крепежные элементы и аксессуары

Мы предлагаем большой выбор креплений и аксессуаров для монтажа:

- акустических панелей
- кабельных лотков
- светильников различной конфигурации
- систем ОВИК и трубопроводов








Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
07304-1		Двухточечный тросовый аксессуар Y с крюками (длина плеча 300мм)	1,5мм / 15кг	Китай	210,24 Р
02893-rus		Спиральный анкер для акустических панелей (оцинковка)	- / -	Россия	88,49 Р
02893-Y		Пружинный анкер для акустических панелей. Нержавеющая сталь 201	- / -	Китай	106,87 Р
06632-y		Спиральный анкер длинный с верхним крюком для баффов. Нержавеющая сталь 201	- / -	Китай	125,13 Р
01312		Поворотная клипса для монтажа на потолочные решетки типа Армстронг, создает точку крепления тросовых подвесов для подвеса акустических панелей и вывесок. Пружинная сталь	- / 5кг	Китай	182,62 Р

В нашем ассортименте, помимо привычных и всем знакомых крепежей, есть новые для Российского рынка, такие как, например, Кронштейн GFT (на фото).


- Легко устанавливается вручную, не нужны инструменты
- Для двутавровых балок с толщиной полки 8-16 мм
- Используется с резьбовой шпилькой M12




Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
07850		Поддерживающая клипса для акустических панелей, Гальванизированная сталь. Для установки в обрезанные панели, примыкающие к стенам.	- / -	Китай	88,19 ₽
00210-Y		Болт с квадратной головкой, размер 10*10мм. Резьба М5. Латунь, никелированный	- / -	Китай	56,14 ₽
00232.00135		Сборный цилиндр (потолочный крепеж) на трос с Концевым ограничителем. Сталь Q235, никелированный	- / -	Китай	68,18 ₽
06038		Проволочный анкер из высокопрочной нержавеющей стали для монтажа в бетон, фиксируется за счет расpirания раздвоенного проволочного окончания. Нержавеющая сталь 316	- / 45кг	Китай	39,23 ₽
GFT816		Комплект из 2х балочных упоров и 2х рым-гаек, для крепления на полку двутавровой балки в случаях, когда ее невозможно обойти петлей несущего троса	- / 340кг	Китай	1 902,85 ₽

С нашими креплениями можно создать точку крепления там, где обычно создать ее проблематично:

- потолочные решетки типа Армстронг
- несущие балки
- отверстия в корпусах светильников
- профилированный лист




Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
PLAT100-rus		Стеновой кронштейн со скобой для крепления троса к бетонной стене или деревянным балкам	- / -	Россия	1 900,22 Р
00420		Карабин, размеры: 6*60. Сталь Q235, оцинкованный	- / -	Китай	129,09 Р
SPRINGCLIP		Скоба пружинная для монтажа светильников посредством создания точки крепления для троса, для отверстий 6-8мм	- / 30кг	Англия	7 735,96 Р
GRIPBC		Универсальный зажим для балки, для крепления траверсы, комплект из 2шт	- / 150кг	Англия	1 424,00 Р
GRIPADAP6		Переходник с наружной резьбой М6 для образования проушины для пропускания троса	- / 90кг	Англия	663,08 Р
06047		Тросорез для тросов диаметром до 3,0мм	- / -	Китай	5 410,94 Р

4. Системы несущих тросов

При отсутствии на вашем объекте **доступных точек крепления**, мы предложим решение с использованием несущих тросов.

Легкая установка и натяжение несущих тросов позволяет осуществлять монтаж одному человеку (не нужна монтажная бригада), без использования спец. приспособлений – монтажных лебедок, струбцин, болтов, что позволяет существенно сокращать время монтажа.




Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
CTI68		Комплект из троса 8м и двух тросовых замков, для создания прочных несущих тросов, расположенных между двумя несущими элементами. Другая длина по запросу	6,0мм / 100кг	Англия	7 791,52 Р
CTI2-G		Зажим GPL для образования петли, для создания горизонтально натянутых тросов, алюминий	2,4-3,2мм / 50кг	Индия	669,89 Р
07685		Двухходовой тросовый замок для образования петли, с дополнительной блокировкой регулировочных кнопок. Анодированный алюминий	6,0мм / 325кг	Китай	892,81 Р
05847		Трос 7*7 диаметром 3,0мм, длиной ...м. Гальванизированная сталь. Цена указана за 1п.м.	3,0мм / 30кг	Китай	87,93 Р
WIRE6MM		Трос 7*7, диаметром 6,0мм, катушка 100п.м. Гальванизированная сталь. Цена указана за 1п.м.	6,0мм / 100кг	Россия	99,00 Р
CCLIP-G		Клипса на горизонтально натянутый несущий трос, для создания точки крепления, алюминий	- / 55кг	Индия	318,05 Р






5. Тросы









Мы поставляем прочные стальные тросы Ø1,5-6,0мм, нужной длины и с запрессованными на заводе **концевыми креплениями** для монтажа в различные типы перекрытий:

- бетон
- профлист
- несущие балки и пр.

Также у нас можно приобрести тросы в катушках.




Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
06684		Трос 7*7 диаметром 1.5мм, длиной 1м, с окончанием Петля (15мм). Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	1,5мм / 15кг	Китай	73,60 Р
07849-Y		Трос 7*7 диаметром 1,5мм, длиной 1м, материал - гальванизированная сталь. Концевой ограничитель 4*5, материал - цинковый сплав. Другие длины по запросу	1,5мм / 15кг	Китай	60,87 Р
00232.00135		Сборный цилиндр (потолочный крепеж) на трос с Концевым ограничителем. Сталь Q235, никелированный	- / -	Китай	68,18 Р
05684		Трос 7*7 диаметром 1,5мм, длиной 2,15м, с окончанием Сквозной анкер. Гальванизированная сталь, пластина - нержавеющая сталь. Другие длины по запросу	1,5мм / 15кг	Китай	142,71 Р
05680		Трос 7*7 диаметром 1,5мм, длиной 2,15м, с окончанием Шпилька М6. Резьбовой анкер в комплекте. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	1,5мм / 15кг	Китай	275,96 Р






Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
05683		Трос 7*7 диаметром 2мм, длиной 2,15м, с окончанием Петля. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	2,0мм / 45кг	Китай	146,77 Р
05685		Трос 7*7 диаметром 2мм, длиной 2,15м, с окончанием Сквозной анкер. Гальванизированная сталь, пластина - нержавеющая сталь. Другие длины по запросу	2,0мм / 45кг	Китай	187,35 Р
05681		Трос 7*7 диаметром 2мм, длиной 2,15м, с окончанием Шпилька М8. Резьбовой анкер в комплекте. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	2,0мм / 45кг	Китай	353,06 Р
05681-G		Трос GPL 7x7, 2,0мм со шпилькой, длина 2,15м, гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	2,0мм / 45кг	Индия	284,26 Р
05855		Трос 7*7 диаметром 3,0мм, длиной 2,15м, с окончанием Петля. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	3,0мм / 90кг	Китай	260,40 Р
05848		Трос 7*7 диаметром 3,0мм, длиной 2,15м, с окончанием Шпилька М10. Резьбовой анкер в комплекте. Гальванизированная сталь. Другие длины по запросу	3,0мм / 90кг	Китай	483,60 Р
05847		Трос 7*7 диаметром 3,0мм, длиной ...м. Гальванизированная сталь. Цена указана за 1п.м.	3,0мм / 30кг	Китай	87,93 Р
WIRE6MM		Трос 7*7, диаметром 6,0мм, катушка 100п.м. Гальванизированная сталь. Цена указана за 1п.м.	6,0мм / 100кг	Россия	#Н/Д


6. Комплекты тросовых подвесов

Мы соберем для вас **любой комплект** тросовых подвесов и аксессуаров.

По вашему желанию отправим партией или упакуем каждый комплект в отдельный пакет.



Артикул	Описание		Ø троса / Нагрузка	Завод	Цена с НДС
05679		Комплект из 2х тросовых подвесов с двойным Y-образным креплением (сквозные анкера) с тросом длиной 1,5м, диаметром 1,5мм, со сборным цилиндром Упаковка: 1 комплект-1 пакет	1,5мм / 15кг	Китай	693,28 Р
K1-FR2-2		Комплект подвеса - 2 троса (7*7, ф1,5мм, длина 2,15м, с петлей), 2 тросовых зажима с крюком со стопором, 2 спиральных анкера (нержавеющая сталь) Упаковка: партией	1,5мм / 15кг	Китай	848,14 Р
K2-ED6-1		Комплект подвеса - 2 троса (7*7, ф1,5мм, длина 2м, оцинкованная сталь), 2 тросовых зажима с резьбой M5, 2 болта M5, 2 сборных цилиндра Упаковка: партией	1,5мм / 15кг	Китай	770,84 Р
K1-FR2-2		Комплект подвеса - Трос (7*7, ф1,5мм, длина 2м, с петлей), тросовый зажим с крюком со стопором Упаковка: партией	1,5мм / 15кг	Китай	848,14 Р
K1-FR2-1		Комплект подвеса - Трос (7*7, ф1,5мм, длина 2м, с петлей), тросовый зажим с крюком со стопором, проволоочный анкер по бетону Упаковка: партией	1,5мм / 15кг	Китай	351,07 Р



<https://hangsystems.ru/>

Наши контакты:

Тел.:	+7 (495) 795-51-93
email:	info@hangsystems.ru
Адрес офиса:	МО, Раменское, Красноармейская 101А, 1 этаж
Адрес склада:	МО, Раменское, Красноармейская 101
Наш канал на RUTUBE:	https://rutube.ru/channel/57262740/